BILAGA M1.28
KOMPLETTERANDE SAMRÅD 2

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2025-05-28 **Slutversion**

Innehåll

Bilaga M1.28 Kompletterande samråd 2 består av följande underbilagor:

- Bilaga M1.28.1 Inbjudan till kompletterande samråd 2
- Bilaga M1.28.2 Kompletterande samrådsunderlag 2
- Bilaga M1.28.3 Sändlista kompletterande samråd 2
- Bilaga M1.28.4 Yttranden i kompletterande samråd 2

BILAGA M1.28.1 INBJUDAN TILL KOMPLETTERANDE SAMRÅD 2

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2025-05-28 **Slutversion**

DATUM	2025-03-03
DNR.	24/01239
HANDLÄGGARE	Lena Hellberg
TELEFON	040—635 10 00
E-POST	Lena.ext.hellberg@vasyd.se

Adress
Enligt sändlista

MAXIMA Kompletterande samråd, KSU2

Hej!

VA SYD översänder här ***MAXIMA Kompletterande samråd 2***, KSU2, **2025-03-03** till *Samrådsunderlag MAXIMA* inför skriftligt avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Kompletteringen avser:

- Tillkommande arbetsområden för *schakt S14 Carlsgatan, schakt S20 Borrgatan, schakt S32 Alnarp* respektive *Norra hamnen*
- Tillkommande *befintlig bräddpunkt* i kanalen vid S15 Turbinen.

VA SYD planerar att bygga MAXIMA – ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, för att möta behoven från växande städer och hårdare krav på vattenrening samt värna våra vattenmiljöer, och kommer att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken. I samrådsunderlaget finns en beskrivning över vad som planeras att ingå i tillståndsansökan.

MAXIMA Kompletterande samråd KSU, KSU1 ***2024-11-12*** till *Samrådsunderlag MAXIMA* översändes per mejl och brev 2024-11-12.

Samrådsunderlag MAXIMA översändes per mejl 2024-10-01 och 2024-10-04:
Samrådsunderlag MAXIMA, 2024-10-01, har 4 bilagor:

- *Bilaga SU1 Sjölunda avloppsreningsverk, 2024-10-01*
- *Bilaga SU2 Avloppstunnel Söder, 2024-10-01*
  - *SU2.1 Föreslagen tunnelsträckning, Avloppstunnel Söder, 2024-10-01*
  - *SU2.2 Tunnelkorridor, arbetsområden och schakt, Avloppstunnel Söder, 2024-10-03*
  - *SU2.3 Markavvattningsföretag, 2024-10-01*
- *Bilaga SU3 Avloppstunnel Norr, 2024-10-01*
  - *SU3.1 Föreslagen tunnelsträckning, Avloppstunnel Norr, 2024-10-01*
  - *SU3.2 Tunnelkorridor, arbetsområden och schakt, Avloppstunnel Norr, 2024-10-03*
  - *SU3.3 Markavvattningsföretag, 2024-10-01*
- *Bilaga SU4 Direkt berörda fastigheter, 2024-10-01*

Samrådsunderlaget finns även att ladda ned på VA SYDs hemsida, maxima.vasyd.se/samrad

Ni är välkomna att lämna yttranden, med angivande av diarienummer **24/01239**, till VA SYD genom:

- E-post till samrad@vasyd.se
- Synpunktsformulär maxima.vasyd.se/samrad
- Brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk brevet med ”Samråd MAXIMA – 24/01239”

Samrådstiden pågår till den **21 mars 2025**.

Med vänliga hälsningar

LENA HELLBERG
Projektledare, projekt Tillstånd
MAXIMA

VASYD
MAXIMA

BILAGA M1.28.2
KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUNDERLAG 2

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2025-05-28 **Slutversion**

MAXIMA KOMPLETTERANDE SAMRÅD 2 ENLIGT 6 KAP MILJÖBALKEN

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2025-03-03 **Slutversion**

MAXIMA Kompletterande samråd KSU2 utg. 1.0
Dokument-ID: 8178-TH-MB-KSU-SU-002
Utgåva: 1.0

Titel: MAXIMA Kompletterande samråd 2 enligt 6 kap miljöbalken

Status: Slutversion

Kontaktperson: Lena Hellberg, VA SYD

Dokumenttyp: Samrådsunderlag

Dokument-ID: 8178-TH-MB-KSU-SU-002

Upprättad av: Tyréns Sverige AB

Författare: John Sjöström

Datum: 2025-01-30

Reviderad av: Tyréns Sverige AB, Sweco Sverige AB, VA SYD

Författare: Martin Emanuelsson (Sweco), Lisa Erichs (VA SYD), Karin Gundberg (Tyréns), Caroline Möller (Tyréns)

Utgåva: 1.0

Datum: 2025-03-03

Revisionshistorik i tabell

Datum	Utgåva	Orsak till revidering	Utfört av
2025-02-28	1.0	Slutversion	Martin Emanuelsson (Sweco), Lisa Erichs (VA SYD), Karin Gundberg, Caroline Möller, John Sjöström (Tyréns Sverige AB)

Innehållsförteckning

1 Kompletterande samråd 3
1.1 Tillkommande arbetsområde för S14 Carlsgatan 3
1.2 Nytt schaktläge och tillkommande arbetsområden för S20 Borrgatan 4
1.3 Tillkommande arbetsområde för S32 Alnarp 5
1.4 Tillkommande arbetsområden i Norra Hamnen 6
1.5 Tillkommande bräddpunkt som ingår i tillståndsansökan 7
2 Referenser 8

Förteckning över bilagor

Handlingen omfattar inga bilagor.

1 Kompletterande samråd 2

Detta dokument kompletterar Samrådsunderlag MAXIMA 2024-10-01 avseende:

- tillkommande arbetsområde för S14 Carlsgatan
- ny schaktplacering och tillkommande arbetsområden för S20 Borrgatan
- tillkommande arbetsområde för S32 Alnarp
- tillkommande arbetsområden i Norra Hamnen samt
- tillkommande bräddpunkt som ingår i tillståndsansökan.

1.1 Tillkommande arbetsområde för S14 Carlsgatan

Efter samrådsmöte med fastighetsägaren Volito Fastigheter utökas arbetsområdet för S14 Carlsgatan norrut längs Skeppsbron, se Figur 1-1. Arbetsområdets utformning utreds för att möjliggöra tillgänglighet till berörda fastigheter under byggskedet. Storlek och utformning varierar i tid beroende på omfattningen av arbetena som ska utföras.

Förväntad miljöpåverkan

Det tillkommande arbetsområdet innebär byggtrafik längs Skeppsbron samt eventuell risk för påverkan på gång- och cykeltrafik men bedöms i övrigt inte medföra ytterligare miljöpåverkan jämfört med den som redovisades i samrådsunderlaget 2024-10-01. Vidare utredningar och bedömning redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn).

Figur 1-1. S14 Carlsgatan; arbetsområde med tillkommande arbetsområde



1.2 Nytt schaktläge och tillkommande arbetsområden för S20 Borrgatan

Schakt S20 Borrgatan är placerat på fastigheten Malmö Hamnen 32:1.

Under samråd med E.ON har det framkommit att de planerar anlägga en ackumulatortank med höjden 85 meter och diametern 40 meter samt en tillhörande byggnad på samma fastighet som schakt S20 Borrgatan, se Figur 1-2. Byggnationen är planerad att vara slutförd före MAXIMAs byggstart.

För att minimera risken för ömsesidig påverkan i bygg- och driftskede och innehålla planerat säkerhetsavstånd justeras läget för S20 Borrgatan längs tunnellinjen cirka 30 meter i sydöstlig riktning. Schaktet kvarstår inom samma fastighet och påverkar inte avloppstunnelns sträckning.

Arbetsområdet utökas till att omfatta mark även på fastigheterna Malmö Hävringe 8, Malmö Hamnen 22:163 samt Malmö Hamnen 31:2. Storlek och utformning varierar i tid beroende på omfattningen av de arbeten som ska utföras.

Förväntad miljöpåverkan
Det justerade schaktläget bedöms inte medföra tillkommande miljöpåverkan jämfört med den som redovisades i samrådsunderlaget 2024-10-01. Vidare utredningar och bedömning redovisas i MKBn.

Figur 1-2. S20 Borrgatan; justerat schaktläge, arbetsområde samt tillkommande arbetsområde.



1.3 Tillkommande arbetsområde för S32 Alnarp

Schakt S32 Alnarp är beläget på fastigheten Lomma Alnarp 1. Schaktet har placerats på en yta med god tillgänglighet direkt väster om motorvägspåfarten där Sundsvägen och Alnarpsvägen möts, se Figur 1-3.

I samband med samrådsmötet med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU Alnarp) har de i egenskap av markägare uttryckt önskemål om att minimera markintrånget på västra sidan om motorvägspåfarten och föreslår användning av området österut.

Arbetsområdet kring S32 Alnarp utökas österut. Storlek och utformning varierar i tid beroende på omfattningen av de arbeten som ska utföras.

Förväntad miljöpåverkan

Det tillkommande arbetsområdet bedöms inte medföra väsentligt tillkommande miljöpåverkan jämfört med den som redovisades i samrådsunderlaget 2024-10-01. Det medför dock en påverkan på trafiken på motorvägspåfarten som av trafiksäkerhetsskäl eventuellt kommer att behöva stängas av för allmän trafik och enbart användas för byggtrafik. Vidare utredningar och bedömning redovisas i MKBn.

Figur 1-3. S32 Alnarp; arbetsområde med tillkommande arbetsområde öster om motorvägspåfart.

1.4 Tillkommande arbetsområden i Norra Hamnen

Arbetsområdena i Norra Hamnen har justerats i jämförelse med samrådsunderlaget 2024-10-01, se Figur 1-4. De två ytorna som ligger mellan fastigheterna Malmö Eldningsoljan 2 och Malmö Tunnoljan 1 planeras för tillfällig lagring och hantering av massor från Sjölunda avloppsreningsverk. Inom de två ytorna i nordväst planeras för eventuell avvattning av muddermassor och svetsning av rör för utloppsledningarna samt en alternativ placering av en ramp.

Arbetsområdena i Norra Hamnen utökas. Storlek och utformning varierar i tid beroende på omfattningen av de arbeten som ska utföras.

Förväntad miljöpåverkan

Förväntad miljöpåverkan från arbetsområdena kan komma att beröra skyddade arter. De tillkommande arbetsområdena bedöms, om de nyttjas i sin helhet, ha större miljöpåverkan jämfört med de som redovisades i samrådsunderlaget 2024-10-01. Storlek och utformning varierar i tid beroende på omfattningen av de arbeten som ska utföras. Vidare utredningar och bedömning redovisas i MKBn.

Figur 1-4. Norra Hamnen; arbetsområde med tillkommande arbetsområde.



1.5 Tillkommande bräddpunkt som ingår i tillståndsansökan

Ytterligare en befintlig bräddpunkt har identifierats vid bräddmodelleringen och ingår i tillståndsansökan, se Figur 1-5. Markerad bräddpunkt utgör följdverksamhet och ingår i den del av avloppsledningsnätet som påverkas av planerad verksamhet och kommer att beskrivas i MKBn.

Figur 1-5. Tillkommande befintlig bräddpunkt som ingår i tillståndsansökan



2 Referenser

Det finns inga källor i aktuellt dokument.

BILAGA M1.28.3 SÄNDLISTA KOMPLETTERANDE SAMRÅD 2

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2025-05-28 **Slutversion**

2025-03-03
rev A 2025-03-10
rev B 2025-03-31

MAXIMA Kompletterande samråd 2 har skickats ut till följande:

Länsstyrelsen i Skåne	skane@lansstyrelsen.se	REV
Malmö stad	malmostad@malmo.se; miljo@malmo.se	
Burlövs kommun	burlovs.kommun@burlov.se; miljo@burlov.se	
Lomma kommun	miljo-byggnadsnamnd@lomma.se	
Trafikverket	trafikverket@trafikverket.se	
Nordion Energi AB/Weum Gas AB	kundservice@nordionenergi.se	
E.ON Sverige AB	Magnus.Bengtsson2@eon.se	
Svenska kraftnät	registrator@svk.se	A
Kraftringen	kundservice@kraftringen.se	B
Berörda fastigheter	Fastighetsägare	
MALMÖ HAMNEN 22:164	Malmö stad	
MALMÖ TJOCKOLJAN 1	MG Real Estate Sweden AB	
MALMÖ VERKÖ 4	BGO Core Plus Cubic HoldCo AB	
MALMÖ VERKÖ 5	Malmö stad	
MALMÖ TUNNOLJAN 1	Stena Fragmentering AB	
MALMÖ ELDNINGSOLJAN 2	Malmö stad	
MALMÖ HAMNEN 22:3	Malmö stad	
MALMÖ HAMNEN 22:118	Malmö stad	
MALMÖ HAMNEN 22:164	Malmö stad	
MALMÖ HAMNEN 22:199	Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö	
MALMÖ RAN 3	Skeppsbron Förvaltning AB	
MALMÖ RAN 4	Volito Fastigheter AB	
MALMÖ RAN 6	[redacted]	
MALMÖ RAN 8	Volito Fastigheter AB	
MALMÖ RAN 9	Handelsbolaget RAN Förvaltning	
MALMÖ KOLGA 4	Kolgafour AB, c/o Wihlborgs Fastigheter AB	
MALMÖ KOLGA 6	Stena Fastigheter Malmö AB	
MALMÖ KOLGA 7	Lindström Property Örestad AB	
MALMÖ AEGIR 1	Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö	
MALMÖ HAMNEN 22:195	Malmö stad	
MALMÖ HÄVRINGE 8	E.ON Energiinfrastruktur AB	
MALMÖ HAMNEN 31:1	Malmö kommun	
MALMÖ HAMNEN 32:1	E.ON Sverige AB	
MALMÖ BREDSKÄR 1	Malmö stad	
MALMÖ BREDSKÄR 2	Fastighetsaktiebolaget Bredskär	
MALMÖ HAMNEN 22:163	Malmö stad	
BURLÖV ÅKARP 1:57	Burlövs kommun	
BURLÖV ÅKARP 1:83	Åkarp Fastigheter AB	
LOMMA ALNARP 1:1	SLU	

BILAGA M1.28.4 YTTRANDEN I KOMPLETTERANDE SAMRÅD 2

MAXIMA
Projekt tillstånd
Tillståndshandling
Miljöbalken

2025-05-28 **Slutversion**

Innehållsförteckning

Företag/organisation	Sida
E.ON Energidistribution	1
E.ON Energiinfrastruktur AB	2
Kraftringen	4
Lomma kommun – miljö- och byggnadsnämnden	6
Malmö stad – miljönämnden	7
Malmö stad – tekniska nämnden	11
Nordion Energi	15
Stena Metall	16
Svenska kraftnät	17
Trafikverket	18

Från: pbl@eon.se
Skickat: den 20 mars 2025 13:43
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Dnr: 24/01239 Yttrande Ã¶vre MAXIMA kompletterande samrÃ¥d, KSU2.

Ärendenr: 202404351
Datum: 2025-03-20

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har inga synpunkter över det kompletterande samrådet, utan vi hänvisar till tidigare yttrande daterat 2025-02-24 som fortfarande är aktuellt.

Med vänlig hälsning/Kind regards

Pernilla Winblad
Tillstånd och Rättigheter

Postadress: E.ON Energidistribution AB, Borgmästaregatan 11A, 392 35 Kalmar

eon.se | Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube

Please visit eon.se/legal and find information about how we at E.ON handle your personal data.
Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee.
If you receive this mail by mistake, you may not use, copy or distribute it to anyone else. Please erase the message and notify us immediately.
E.ON Energidistribution AB Säte/Registered Office Skåne län, Malmö Kommun. Organisationsnummer/Registered Number of the company 556070-6060.

Samrådsyttrande gällande Maxima enligt 6 kap miljöbalken

E.ON Energiinfrastruktur AB

1. Inledning

Den 21 januari 2025 höll VA SYD ett samrådsmöte med E.ON Energiinfrastruktur AB gällande om- och utbyggnad samt utökad verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk, samt nya avloppstunnlar för anslutning av flera kommuner. Ansökan omfattar även en ny pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk och nya utloppsledningar från avloppsreningsverket till Öresund. VA SYD har delat med sig samrådsunderlag.

Den 3 mars 2025 översände VA SYD kompletterande samrådshandlingar - *MAXIMA Kompletterande samråd 2*, KSU2 2025-03-03.

Nedan framgår några punkter som E.ON Energiinfrastruktur AB anser är särskilt viktiga att redovisa i ansökan och genomförandet av MAXIMA.

I yttrandet har Maria Lindroth, chef Produktion Malmö, Magnus Bengtsson, anläggningschef Produktion Malmö och Gustav Egerup, projektledare för Nytt värmekraftverk deltagit. Savita Upadhyaya, miljösamordnare varit föredragande.

2. Kort om E.ON Energiinfrastruktur AB

E.ON Energiinfrastruktur AB (hädanefter benämnt E.ON), ett dotterbolag till E.ON Sverige AB, bedriver och utvecklar fjärrvärmeverksamhet i bland annat Malmö. Produktionen av fjärrvärme i Malmö sker i flera olika anläggningar och den producerade fjärrvärmen levereras till kunderna via ett fjärrvärmenät som omfattar Malmö stad och Burlövs kommun.

3. Synpunkter

3.1. Synpunkter från fjärrvärmeproduktion och distribution

Fjärrvärmeproduktion

E.ON har en värmepumpsanläggning, Sjölunda Heatpumps (SHP), lokaliserad inne på Sjölunda reningsverk. Anläggningen består av fyra identiska värmepumpar som förädlar spillvärmen i utgående avloppsvatten från Sjölunda reningsverk i Malmö. Den värmeeffekt som tas ut från avloppsvattnet är ca 28 MW, och till fjärrvärmenätet tillförd värmeeffekt är ca 40 MW. Den årliga energiproduktionen blir 180 – 220 GWh värme per år, vilket motsvarar ca 10 % av årlig värmeproduktion. Anläggningen är därmed en viktig del av fjärrvärmesystemet i Malmö. Både lokaliseringsfrågan och uttaget av värme regleras i ett affärsmässigt avtal mellan VA SYD och E.ON.

Utskrift giltig endast vid utskriftsdagen

Vårt önskemål är i första hand att SHP fortsatt ska kunna fortsätta vara lokaliserad på den plats där anläggningen står i dag, eftersom en flytt framtvingad av ombyggnationen av Sjölunda reningsverk kommer att medföra en väsentlig resursförbrukning och driva stora kostnader. Om detta inte är möjligt och anläggningen behöver flyttas, är vår utgångspunkt att VA SYD står för kostnaderna för den eventuella flytten i enlighet med gällande avtal. Detta är dock en fråga som drivs utanför miljöprövingsprocessen.

Fjärrvärmedistribution

Det är av viktigt att det tas hänsyn till fjärrvärmeledningar då tunneldragningen sker i samma sträckning eller så pass nära att det skulle kunna få en påverkan på våra ledningar. Fjärrvärmeledningar är känsliga för extern påverkan. En förutsättning är att VA SYD håller en dialog med oss i god tid innan byggtid och att hänsyn tas till risker som kan komma att påverka fjärrvärmeinfrastrukturen. Utgångpunkten är att störningar ska förebyggas och om detta inte är möjligt ska åtgärder för förhindra eller minimera påverkan vara alternativet.

Hävringe 8

E.ON äger fastigheten Hävringe 8 där ett arbetsområde är planerat. E.ON förutsätter att detaljer avseende tidsperiod, arbetsområdets storlek, infart med mera överenskommes i god tid före genomförandet.

3.2. Synpunkter från projektet för nytt kraftvärmeverk Norra Hamnen och projekt för ny ackumulatortank

E.ON planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk för samtidig produktion av fjärrvärme och el baserat på förnybara och återvunna bränslen. Kraftvärmeverket kommer att till största delen förläggas på fastigheten Hamnen 22:163, men även på Bergoljan 16, 17 respektive 18.

E.ON planerar också att bygga en ny ackumulatortank med tillhörande pumpstation på fastigheten Hamnen 32:1. Tanken kommer vara 75 m hög och 30 m i diameter och kräver grundläggning med pålning: Felaktiga uppgifter finns angivet i kapitel 1.2 står följande: *"Under samråd med E.ON har det framkommit att de planerar anlägga en ackumulatortank med höjden 85 meter och diametern 40 meter"*

EONs planerade verksamhet i närheten av det nya reningsverket kommer kräva transporter, dels under byggskedet och dels under drift, främst av bränsletransporter. E.ON efterfrågar hur MAXIMAs transporter, främst under byggskedet, kommer att påverka trafiken i Norra Hamnen. E.ON ser att vikt på planering av logistiken i området ska ske tillsammans med E.ON och att hänsyn ska tas till våra verksamheter i Norra Hamnen.

E.ON önskar tydlighet avseende miljöpåverkan, så som lukt, från schakt under driftperioden. Detta för att E.ON ska kunna bedöma hur det skulle kunna påverka arbetsmiljö vid vår nya kraftvärmeanläggning och vår värmpumpsanläggning som ligger i anslutning till Sjölunda reningsverk.

Charlotte Reidhav

Operativ chef, E.ON Energiinfrastruktur AB Norden
2025-03-19

Charlotte Reidhav

Elektroniskt undertecknad av Charlotte Reidhav
Datum: 2025.03.19 14:48:47 +01'00'

Utskrift giltig endast 2025-03-19

Från: Detaljplaner <detaljplaner@kraftringen.se>
Skickat: den 1 april 2025 15:19
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Sv: MAXIMA Kompletterande samråd 2, KSU 2 - 24/01239

Hej!

De föreslagna kompletteringarna ligger alla utanför Kraftringens koncessionsområde och verksamhetsområde. Kraftringen har inga synpunkter på de föreslagna kompletteringarna.

Vänliga hälsningar
Anna Joelsson
Mark & Exploateringsingenjör

Kraftringen
Råbyvägen 37
Box 25, 221 00 Lund

Mobil: +46101227886
Växel: 010-122 70 00
Kundservice: 010-122 70 00
www.kraftringen.se

Alltid senaste nytt om energimarknaden: www.kraftringen.se/energinytt

Dina personuppgifter enligt GDPR: www.kraftringen.se/gdpr

Från: Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>
Skickat: den 31 mars 2025 18:33
Till: Anna Joelsson <Anna.Joelsson@kraftringen.se>; Kundservice Kraftringen <kundservice@kraftringen.se>
Kopia: Samråd MAXIMA <Samrad@vasyd.se>; Registrator VA SYD <registrator@vasyd.se>
Ämne: MAXIMA Kompletterande samråd 2, KSU 2 - 24/01239
Prioritet: Hög

Hej!

VA SYD översänder här *MAXIMA Kompletterande samråd 2,* KSU2 2025-03-03, till *Samrådsunderlag MAXIMA* inför skriftligt avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Kompletteringen avser:

- Tillkommande arbetsområden för *schakt S14 Carlsgatan, schakt S20 Borrgatan, schakt S32 Alnarp* respektive *Norra hamnen*

- Tillkommande *befintlig bräddpunkt* i kanalen vid S15 Turbinen.

VA SYD planerar att bygga MAXIMA – ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, för att möta behoven från växande städer och hårdare krav på vattenrening samt värna våra vattenmiljöer, och kommer att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken. I samrådsunderlaget finns en beskrivning över vad som planeras att ingå i tillståndsansökan.

MAXIMA Kompletterande samråd KSU, 2024-11-12, KSU1 till *Samrådsunderlag MAXIMA* översändes per mejl och brev 2024-11-12.

Samrådsunderlag MAXIMA översändes per mejl 2024-10-01 och 2024-10-04:
Samrådsunderlag MAXIMA, 2024-10-01, har 4 bilagor:

- *Bilaga SU1 Sjölunda avloppsreningsverk, 2024-10-01*
- *Bilaga SU2 Avloppstunnel Söder, 2024-10-01*
    - *SU2.1 Föreslagen tunnelsträckning, Avloppstunnel Söder, 2024-10-01*
    - *SU2.2 Tunnelkorridor, arbetsområden och schakt, Avloppstunnel Söder, 2024-10-03*
    - *SU2.3 Markavvattningsföretag, 2024-10-01*
- *Bilaga SU3 Avloppstunnel Norr, 2024-10-01*
    - *SU3.1 Föreslagen tunnelsträckning, Avloppstunnel Norr, 2024-10-01*
    - *SU3.2 Tunnelkorridor, arbetsområden och schakt, Avloppstunnel Norr, 2024-10-03*
    - *SU3.3 Markavvattningsföretag, 2024-10-01*
- *Bilaga SU4 Direkt berörda fastigheter, 2024-10-01*

Samrådsunderlaget finns även att ladda ned på VA SYDs hemsida, maxima.vasyd.se/samrad

Ni är välkomna att lämna yttranden, med angivande av diarienummer 24/01239, till VA SYD genom:

- E-post till samrad@vasyd.se
- Synpunktsformulär maxima.vasyd.se/samrad
- Brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk brevet med ”Samråd MAXIMA – 24/01239”

Samrådstiden pågår till den 21 april 2025.

Med vänliga hälsningar

LENA HELLBERG
Projektledare, projekt Tillstånd
MAXIMA

040-635 10 00
lena.ext.hellberg@vasyd.se

www.maxima.vasyd.se

VA SYD
Postadress: Box 191, 201 21 Malmö
Besöksadress: Hjälmaregatan 3, Malmö

www.vasyd.se
www.twitter.com/vasyd
www.linkedin.com/company/va-syd

2025-03-21

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

VA SYD
Att: Lena Hellberg

Vår referens: Nils Lundquist
Direkttel: 0733-41 10 89
E-post: nils.lundquist@lomma.se
Diarienr: MB-2024-925
Handlingsnr:

Yttrande över kompletterande samråd 2 enligt 6 kap miljöbalken gällande MAXIMA

Den 3 mars 2025 tog Miljö- och byggnadsnämnden emot kompletterande samrådsunderlag för MAXIMA avseende tillkommande arbetsområde för S14 Carlsgatan, ny schaktplacering och tillkommande arbetsområden för S20 Borrgatan, tillkommande arbetsområde för S32 Alnarp, tillkommande arbetsområden i Norra Hamnen samt tillkommande bräddpunkt som ingår i tillståndsansökan. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast 21 mars 2025.

Yttrande
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra över innehållet i det kompletterande samrådet. Miljö- och byggnadsnämnden förutsätter att erforderliga tillstånd enligt till exempel miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900) som kan behövas finns.

FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Enligt delegation

Nils Lundquist
Miljöinspektör/Bygglovshandläggare

Denna skrivelse är digitalt signerad och saknar därför namnunderskrift

Malmö stad
Miljöförvaltningen

Yttrande

VA Syd

Datum:
2025-03-14

Diarienummer:
MN-2025-2547

Yttrande över MAXIMA kompletterande samråd 2
[VA Syd 24/01239]

Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:

Sammanfattning

VA Syd har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för om- och utbyggnad samt utökad verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk. Ansökan omfattar även tillhörande utloppsledningar till Öresund, ny avloppstunnel i centrala Malmö samt avloppstunnel mellan Malmö och Lund.

I samrådsunderlaget inför tillståndsansökan beskrivs vad som kommer att ingå i kommande tillståndsansökan. Miljönämnden har tidigare lämnat synpunkter på samrådsunderlaget i yttrandet daterat den 29 januari 2025 i ärende MN-2024-9471. Den 3 mars 2025 inkom VA Syd med kompletteringar till samrådsunderlaget.

Yttrande

Miljönämnden har inga ytterligare synpunkter att framföra utan hänvisar till tidigare yttrande daterat den 29 januari 2025. Nämnden bedömer att synpunkter på de kompletterande handlingarna omfattas av tidigare yttrande.

Ordförande Sofia Hedén

Sekreterare Emelie Andersson

Malmö stad
Miljönämnden

Protokoll

Sammanträdestid	2025-03-20 kl 13:00-15:46
Plats	Miljöförvaltningen, samlingssalen
Utses att justera	Helena Grahn §§45-50, §§ 52-60 Katarina Johansson § 51
Justeringen	2025-03-24
Protokollet omfattar	§§45-60

Underskrifter

Sekreterare ..... Emelie Andersson

Ordförande ..... Sofia Hedén

Justerande ..... Helena Grahn §§45-50, §§ 52-60

Justerande ..... Katarina Johansson § 51

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Eva Christina Bertz (L) (Vice ordförande)
Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande) §§45-50, §§52-60
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Kristina Jauhiainen Larsson (S)
Jesper Olsson (MP)
Katarina Johansson (M)
Jenny Bengtsson (SD) §§45-50, §§52-58, §60
Tobias Petersson (V) §§45-50, §§52-60
Torsten Viktor Gunnarson (M) §51 ersätter Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande) pga jäv
Henric Lindau (SD) §51, §59 ersätter Jenny Bengtsson (SD) pga jäv
Gunilla Ryd (V) §51 ersätter Tobias Petersson (V) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Kim Lundeborg (S)
Lisa Tover (S)
Faris Selimovic (S)
Stefan Pettersson (L)
Torsten Viktor Gunnarson (M) §§45-50, §§52-60
Agneta Thor Leander (M) §§45-49, §§51-52
Henric Lindau (SD) §§45-50, §§52-58, §60
Gunilla Ryd (V) §§45-50, §§52-60
Erik Andersson (MP)

Övriga närvarande

Caroline Sandberg (SACO)
Karolina Allu (Vision)
Rebecka Persson (Miljödirektör)
Emelie Andersson (Utvecklingssamordnare)
Arvid Nordland (Avdelningschef)
Henric Nilsson (Avdelningschef)
Gunnar Blomé (Avdelningschef)
Ulrika Bodenäs (Tf kanslichef)
Malin Sandström (Kommunikationschef)
Anna Colliander (HR-chef)
Evelina Friedman (Utvecklingssekreterare)
Saga Widén (Praktikant)
Linnea Folkesson (Utredare) §49
Rasmus Fredriksson (Utredare) §49, §55
Sandra Lublinn (Enhetschef) §50
Camilla Nordberg (Miljöinspektör) §50
Micael Bergqvist (Strateg) §52

§ 51 Remiss från VA Syd om inbjudan till samråd om Maxima VA Syd, MN-2024-9471

MNN-2024-191

Sammanfattning

VA Syd har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för om- och utbyggnad samt utökad verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk. Ansökan omfattar även tillhörande utloppsledningar till Öresund, ny avloppstunnel i centrala Malmö samt avloppstunnel mellan Malmö och Lund.

I samrådsunderlaget inför tillståndsansökan beskrivs vad som kommer att ingå i kommande tillståndsansökan och i samrådet förväntas remissinstanserna lyfta fram det som behöver beskrivas mer ingående i den kommande tillståndsansökan. Miljönämnden har tidigare lämnat synpunkter på samrådsunderlaget i yttrandet daterat den 29 januari 2025 i ärende MN-2024-9471. Den 3 mars 2025 inkom VA Syd med kompletteringar till samrådsunderlaget.

Miljöförvaltningen har inga ytterligare synpunkter avseende kompletteringarna som inte tidigare har framförts och anser att kompletteringarna till samrådsunderlaget kan ligga till grund för kommande tillståndsansökan.

Beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Helena Grahn (M), Jenny Bengtsson (SD) och Tobias Petersson (V) i handläggningen i detta ärende.

Beslutet skickas till

VA Syd

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse miljönämnden 2025-03-20
- Förslag till yttrande miljönämnden 2025-03-20
- MN-2025-2547-MAXIMA Kompletterande samråd KSU2 utg. 1.0

Malmö stad
Tekniska nämnden

Datum
2025-03-21
Adress

Diarienummer
TN-2024-2033

Yttrande

Till
VA SYD
samrad@vasyd.se

MAXIMA kompletterande samråd 2 enligt 6 kap miljöbalken
VA SYD dnr 24/01239

Tekniska nämnden besluta att lämna följande yttrande:

Sammanfattning
Tekniska nämnden vill i första hand hänvisa till tidigare yttrande över samrådet, 2025-01-28, men har synpunkter som framförallt berör schakt S14 och tidplaner.

Yttrande
Tekniska nämnden har tagit del av ”MAXIMA kompletterande samråd 2 enligt 6 kap miljöbalken KSU2 utg. 1.0” och vill framföra följande:

Nämnden vill i första hand hänvisa till tidigare yttrande över samrådet, 2025-01-28.

Vad gäller schakt S14 Carlsgatan har förvaltningen ingen erinran i sig men vill poängtera vikten av en fortsatt dialog rörande både S14 och övriga schakt. Det utökade arbetsområdet kan påverka de tidigare diskussioner förvaltningen har haft med VA SYD. Området är en viktig plats för Malmöfestivalen samt utvecklingen av Nyhamnen. Fastighets- och gatukontoret behöver få ta del av VA SYD:s tidplan för schakt S14.

Rörande schakt S20 Borrgatan har förvaltningen haft en dialog med VA SYD och kommer att upplåta ytan och har inga ytterligare synpunkter i nuläget.

Schakt S32 Alnarp berör inte Malmö stad och nämnden lämnar därför inga synpunkter på schaktet.

Vad gäller de tillkommande arbetsytorna i Norra hamnen sker det en kontinuerlig dialog med förvaltningen och nämnden har inget ytterligare att framföra.

I övrigt har i nämnden inga synpunkter på det kompletterande samrådet men vill slutligen poängtera att fastighets- och gatukontoret behöver få ta del av tidplanerna för alla schakten och vill därför påminna VA SYD om detta.

Ordförande Andréas Schönström (S)

Direktör Tobias Nilsson

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret

Delegationsbeslut

Datum
2025-03-21
Vår referens
Christian Röder
Utvecklingssamordnare

Maxima – kompletterande samråd 2
TN-2024-2033

Sammanfattning
VA Syd har översänt ett kompletterande samråd 2 enligt 6 kapitlet miljöbalken.
Bifogat dokument kompletterar Samrådsunderlag MAXIMA 2024-10-01 avseende:
• tillkommande arbetsområde för S14 Carlsgatan
• ny schaktplacering och tillkommande arbetsområden för S20 Borrgatan
• tillkommande arbetsområde för S32 Alnarp
• tillkommande arbetsområden i Norra Hamnen samt
• tillkommande bräddpunkt som ingår i tillståndsansökan.

Enligt delegationsordning för Malmö stads tekniska nämnd 1.1 a kan ordförande fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas

Beslut
Tekniska nämndens ordförande beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – MAXIMA kompletterande samråd 2 enligt 6 kap Miljöbalken
- Yttrande - MAXIMA kompletterande samråd 2 enligt 6 kap Miljöbalken
- MAXIMA kompletterande samråd 2 enligt 6 kap Miljöbalken

Beslutsdatum
2025-03-21

Expedierat till
VA Syd

Beslutande

Andréas Schönström
Ordförande tekniska nämnden

NORDION ENERGI

2025-03-05

Yttrande över kompletterande samråd MAXIMA VA SYD

Nordion Energi AB där Weum Gas AB och Swedegas AB ingår har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Nordion Energi för nära dialog med VA Syd gällande Maxima och inom vilka områden våra ledningar kommer att påverkas.

Vi hänvisar till vårt tidigare yttrande, Dnr: 24/01239.

I övrigt vill vi poängtera att det inte får placeras byggnader vid högtrycksledningen, större upplag av massor eller material som kan ansamla gas. Om tung trafik frekvent kommer att gå över vår högtrycksledning kan skyddsåtgärder behövas, i form av exempelvis körplåtar.

Enligt Lantmäteriets sammanträde informerades det om att fastighetsägare ska ha efterfrågat information om vibrationskänslig verksamhet, vi önskar också ta del av sådan information. Vi uppmärksammar er på att vår verksamhet är vibrationskänslig, och vill ta del av sådan information även om vi inte är berörd fastighetsägare, utan ledningsrättshavare.

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag och dxf-fil.

Nordion Energi, Kundtjänst tfn 0774-41 42 00.

Bästa hälsningar,

Stella Rydholm
Nordion Energi

Besöksadress: Riggaregatan 57 i Malmö

Postadress: Box 362, 201 23 Malmö
Tel (0) 010-3031627
Mail: stella.rydholm@nordionenergi.se

Biogas är ett utmärkt exempel på hur en cirkulär och klimatneutral energilösning ser ut i praktiken. Genom att röta t.ex. matavfall kan biogas och biogödsel utvinnas för att användas på olika håll i samhället. Miljöfördelarna har också gett biogasen den lägsta faktorn i BBR vilket gör att nybyggnationer kan byggas hållbart och till ett lågt pris.

Tack vare den så kallade gröngasprincipen kan gaskunder handla biogas på samma sätt som grön el. Flera handelsaktörer erbjuder idag handelsavtal med 100% biogas, avtal som dessutom uppfyller kravet på förnybar energi enligt 2 kap 5 § Miljöbalken.

Besök gärna Nordionenergi.se för mer information.

Från: Robert Bengtsson <robert.bengtsson@stenametall.se>
Skickat: den 4 mars 2025 15:23
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Synpunkt/ fråga avseende MAXIMA

Hej!
I samband med kompletterande samråd 2 framgår att fastighet norr om Tunnoljan 1 avses användas som upplag för massor under byggtid.
Hur säkerställer man att massorna inte är förorenade och om de är det, hur ser man till att detta inte läcker till intilliggande fastigheter?

Med vänliga hälsningar

Robert Bengtsson
Fastighetschef

Stena Metall AB
Fiskhamnsgatan 8B
Box 4088
400 40 Göteborg

Tel +46 10 445 86 38
SMS +46 707 95 86 86

stenametall.com

Från: Jessica.Hedeberg@svk.se
Skickat: den 28 mars 2025 13:49
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Yttrande angående MAXIMA kompletterande samråd 2

Hej,

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. MAXIMA kompletterande samråd 2 berör inte Svenska kraftnäts anläggningar och vi har därför inga synpunkter. De synpunkter vi lämnat i yttrande (Svk 2024/4406, datum 2025-02-27) i tidigare samråd där Svenska kraftnäts anläggningar berörs kvarstår.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss via registrator@svk.se. Ange ärendenummer Svk 2024/4406

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi till nätutvecklingsplanen 2024-2033 Nätutvecklingsplan | Svenska kraftnät (svk.se)

Med vänlig hälsning

_____

Jessica Hedeberg
Ärendehandläggare
Tel: 010 475 87 65

Svenska kraftnät
Gamlestads torg 5
415 12 Göteborg
svk.se

Läs mer om hur Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter i samband med e-post:
www.svk.se/epostkommunikation

Från: anastasiya.savchenko@trafikverket.se
Skickat: den 11 mars 2025 10:36
Till: Samråd MAXIMA
Ämne: Yttrande från Trafikverket: Samråd enligt Miljöbalken gällande MAXIMA VA SYD, Skåne Län

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2024/107497

Er referens: 24/01239

Samråd enligt Miljöbalken gällande MAXIMA VA SYD, Skåne Län

Trafikverket har mottagit komplettering i ovan rubricerat ärendet. Handlingarna har kompletterats med fyra tillkommande arbetsområde, en ny schaktpunkt samt tillkommande bräddpunkt. Trafikverket hänvisar till sitt tidigare yttrande i ärendet (2025-02-06).

Trafikverket vill tillägga att under samrådsmöte mellan parterna, lyfte Trafikverket frågor kring VA syds tillkommande avloppstunnlar i relation till befintliga. Dagens befintliga avloppsledningar försvårar kraftigt Trafikverkets planerade åtgärder i området gällande byggbarhet och tidsplanering. Planerade åtgärder är viktiga för kapaciteten på järnvägen för Södra stambanan och hela södra Sverige. Trafikverket har fått indikation på att befintliga avloppsledningar kan komma att behållas efter ibruktagandet av de nya avloppsledningarna och här krävs en dialog kring effekterna på järnvägen och tillhörande funktioner i området mellan parterna.

Det är viktigt att sökanden inkommer med ev. ansökningar om ledningstillstånd och behov av avstämning av statliga vägar i god tid innan åtgärderna påbörjas.

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning

Anastasia Savchenko
Samhällsplanerare

anastasiya.savchenko@trafikverket.se
Direkt: 010 123 05 50

Trafikverket
211 18 Malmö
Besöksadress: Neptuniegatan 52, Malmö
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se